DAIMLER

07. Juni 2022


Die silberne Bürstungsfläche




Die Bürstung ist neben dem Raising-Prinzip das herausragende Merkmal in der Gestaltung von Daimler namenstragenden Gesellschaften und wird deshalb in allen Anwendungsfällen verwendet. Die Bürstung ist der Optik metallisch glänzender Edelstahlflächen nachempfunden. Das Daimler-Zeichen und die Firmierung der Tochtergesellschaft stehen i. d. R. immer auf der Bürstung. Zusammen mit dem Zeichen bestimmt die Bürstung die edle, silberne Anmutung der Farbwelt.

Druck der Bürstung in Sonderfarbe

Wenn das Daimler-Zeichen in Silberheißfolie hergestellt wird, muss die Fläche der Bürstung aus der Sonderfarbe Pantone 10077 und der Bürstungsstruktur in Schwarz gedruckt werden. Deshalb ist bei der Planung der Medien zusätzliche Produktionszeit zu berücksichtigen.



Hintergrund in Sonderfarbe Pantone 10077 [1] + Schwarz für die Struktur [2] = Bürstung in Sonderfarbe [3]




Komposition und Druck der Bürstung in Sonderfarbe Pantone 10077

Druck der Bürstung im Vierfarbdruck

Im Ausnahmefall kann die Bürstung als auch das Daimler-Zeichen in 4C gedruckt werden. Um die metallische Anmutung der Bürstung im Vierfarbdruck zu realisieren, wird die Farbfläche mit einem Farbverlauf in CMYK belegt. Auf diesen Farbverlauf wird dann die schwarze Struktur der Bürstung gedruckt.




Hintergrund mit 4C-Farbverlauf [1] + Schwarz für die Struktur [2] = Bürstung in 4C [3]




Komposition und Druck der Bürstung im Vierfarbdruck

Der CMYK-Farbverlauf ist an der Platzierung des Daimler-Zeichens ausgerichtet. Wenn dieses oben links steht, ist die Achse des Lichtverlaufs von links unten nach rechts oben gerichtet. Dadurch ist gewährleistet, dass das Zeichen im dunkleren Bereich steht. In den Fällen, in denen das Daimler-Zeichen unten links steht, verläuft die Achse von rechts unten nach links oben.



Verlaufsbalken mit Einstellungsvorgaben bei Platzierung des Daimler-Zeichens links oben



Verlaufsbalken mit Einstellungsvorgaben bei Platzierung des Daimler-Zeichens links unten

Der Druck großflächiger Anwendungen erfordert den Einsatz einer speziellen Bürstungsstruktur, die formatgerecht so angepasst wurde, dass sie auch aus großen Entfernungen als Struktur deutlich erkennbar bleibt. Großflächige Bürstungsflächen werden immer in Vierfarbdruck hergestellt.