

07. Juni 2022

Das Farbsystem




Ein auf wenige Farben reduziertes Farbkonzept mit der Leitfarbe Silber prägt das Erscheinungsbild der Daimler namenstragenden Gesellschaften und sorgt für einen konsistenten visuellen Auftritt. Gebürstetes Metall zusammen mit der Farbe Silber stehen für High-Tech und vermitteln Souveränität, Stärke und Innovationskraft. Petrol, Deep Red und Light Grey sowie ihre Abstufungen runden das Bild harmonisch ab.



Silber bestimmt den visuellen Auftritt der Daimler namenstragenden Gesellschaften.



Verwendung des Farbsystems in Diagrammen und Tabellen



Verwendung des Farbsystems in Diagrammen und Tabellen

Silber

Die Farbwelt der Gesellschaften mit Daimler als Namensbestandteil in ihrer Firmierung ist gekennzeichnet durch eine edle, silberne Anmutung. Das silberne, glänzende Daimler-Zeichen und die Bürstungsfläche, die der Optik metallischer Edelstahlflächen nachempfunden ist, bestimmen das typische Farbklima. Die Farbe Silber wird ausschließlich für die Darstellung des Daimler-Zeichens und der Bürstungsfläche verwendet. Bei Printprodukten wird das Zeichen als Heißfolienprägung mit Glanzgrad glänzend in Verbindung mit der Bürstungsfläche aus der Sonderfarbe Pantone 10077 produziert.




DAIMLER

Die Farbe Silber wird ausschließlich für die Darstellung des Daimler-Zeichens und der Bürstungsfläche verwendet.


Weitere Farben

Petrol und Deep Red sind Farben, die nur punktuell eingesetzt werden, z. B. für Hervorhebungen. Petrol kann aufgehellt und abgedunkelt werden, bei Deep Red stehen zusätzlich zwei dunklere Farbtöne zur Verfügung. Beide Farben sind nicht als Flächenfarben vorgesehen. Farbflächen können im Farbklima nur mit Light Grey und dunkleren Abstufungen belegt werden.


Nur im Ausnahmefall und nur für die Darstellung von zwingend erforderlichen Sicherheitshinweisen, Verboten o. ä. wird die Farbe Signalrot eingesetzt.



Light Grey mit Abdunkelungen



Petrol mit Aufhellungen und Abdunkelungen



Deep Red mit Abdunkelungen

Farbcodes

Farbcodes für Farbsysteme, die hier nicht aufgeführt sind, sollten entsprechend den u. g. Referenzwerten ermittelt werden:

	Pantone®	CMYK	HEX	RGB	RAL
Light Grey	Cool Grey 1	0/0/0/10	#E6E6E6	230/230/230	9002 Grauweiß
Light Grey +20K	-	0/0/0/30	#C8C8C8	200/200/200	-
Light Grey +40K	-	0/0/0/50	#9E9E9E	158/158/158	-
Light Grey +60K	-	0/0/0/70	#707070	112/112/112	-
Light Grey +80K	-	0/0/0/90	#444444	68/68/68	-
Petrol	315	100/10/20/45	#00677F	0/103/127	220 40 40
Petrol +20K	-	100/10/20/65	#00566A	0/86/106	-
Petrol +40K	-	100/10/20/85	#004355	0/67/85	-
Petrol 80%	-	80% 100/10/20/45	#007A93	0/122/147	-

Petrol 60%	-	60% 100/10/20/45	#5097AB	80/151/171	-
Petrol 40%	-	40% 100/10/20/45	#79AEBF	121/174/191	-
Petrol 20%	-	20% 100/10/20/45	#A6CAD8	166/202/216	-
Deep Red	202	10/100/60/50	#71180C	113/24/12	030 30 40
Deep Red +20K	-	10/100/60/70	#5A130A	90/19/10	-
Deep Red +40K	-	10/100/60/90	#440E07	68/14/7	-
Signalrot	485	0/100/100/20	#FF0000	255/0/0	